

diminalamahatadaatad



dinambantanlantanlantanl





DESIGNATION: Olho de Libre CLOS XI PLANCHE 12 RANG A SOUCHE 9 Vigueur: 3,5 Port : (érig - ½ érig - couché. Date de Véraison: 31.7.68 Date de Maturité : 19868 Pourriture : 0 Pédoncule : L - M - (C) Millerandage : p GRAPPE : G - M P : L - M - C, BAIE : TG - G - M (A X) disc. - sph. - ell. - ov. obov. - eyl. - fus. Couleur : (BI) # Gr - Rs - Rg - N. Saveur : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s 15 s 22 s 36 s 44 s 52 avec pépins - apyrène.
Jus : inc. coloré.

4

Olho de lebre DESIGNATION CLOS XI PLANCHE 12 RANG 14 SOUCHE 9 Vigueur: 3 PORT : (érig) - 1/2 érig - couché Pédoncule : L - (M) - C Millerandage :/ Date de Véraison : 6.8 Date de Maturité : 2.7.69 🐰 Pourriture : 0 GRAPPE : G - M P : L - M -BAIE : TG - G - ML P disc. - (pb. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (5) - m - ar - fox - herb CHARGE : s 12 s 24 avec répins - apyrène s 35 JUS : inc. - coloré

Olho de Lébre DESIGNATION CLOS XI PLANCHE 12 RANG A souche 9 Vigueur: 3.5 PORT : (érig - ½ érig - couché. Pédoncule : L - M - C. Millerandage : O Date de Véraison: 27:7.70 Date de Veraison : 24.3 70
Date de Maturité : 24.3 70 GRAPPE: G - M P: L - M (
BAIE: TG - G - M P. Pourriture : 0 disc. - (spb. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N. SAVEUR : S - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 0 s2 1 avec pépins - apyrène. JUS : ing. - coloré. s52

Année: 1967
Daplacement .... XI 12A 9.... Désignation ... Glho de lebre.....

	Monbre	<del></del>								
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	total		13-3		!	! !	1	1		
1 !	4	11	: 3 ×		!	!	:	!		
2 8		!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	De 11-31	67	: 1 !	!			
4 \$ !		1	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	1-2		!		!		
5 }		*	!		!	:	!	!		

Année / 1968

Emplacement II 12 119 Désignation ... Olho de libre

	Nombre total	Dátes							
		20.3	!			!			
1	: 4	1	!	1	!				
2	i U	14	!	!	!	1			
3	1 2	11	•	•	i	į			
4	2	11	!	į	į	į			
5	: 2	O	: !	!	!	!			
20 20 THE SEC OF THE S				Jle 20-3.	68x	-======= - L			

V4

nliminidarem limituuluutuul

Désignation: Cho de Lehe Emplacement: XI 12 A 9 A1

### (A) BOURGEONNEMENT:

#### Colonno

19

- 41 épanoui 1 moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonnoux (9).
- 42 blanc (0) fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 vert 8 - autre 9.

#### (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.

- glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 -43 duvetcuses 8 - cotonneuses 9
- blanches (0) fauves ou rousses 1 carminées 2 -44 à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notéc.

Vidal 2-5-66

Désignation: Olho de Lehe Emplacement: XI 12 A 9 33

4

## (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

#### Colonno

- 45 Mervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 volouté 6 aranéeux 772-3

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaunc 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre Greef jaunate

nliminolooionibustuuluutuul

- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotenneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

# (F) RAMMAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)

- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1. entièrement 8 particllement 2.
  - (I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement: mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Sival-66

Désignation: Ofho de lebre Emplacement: X112 A3

## (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

#### Colonno

50 - mérithalle : dos coloré () - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré O - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré O - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 ala lose.
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

### (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

BRuno 66

Désignation: Olho de lebre Emplacement: XT 12 A9 4.1

### PEUILLE ADULTE.

#### colonne

4

Juntuuluuti

- 34 petite 1 moyenne 2 grande 3.

  Face supérioure : limbe et nervures : glabre 6
- Face supérioure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

  34 Face inférieure : <u>nervures</u> : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 35 limbe: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

nlimituo limituo duo duo liinid

- Limbo: plan 1 cn gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5
  - Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface: unic 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : Face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3entièrement rouge 4.
  - Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5.

#### PETIOLE

- 39 long 1 moyon (2)- court 3.
- 39 glabre O séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement8 totalement 8.
- 40 aranéoux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
  - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.
  - anglo pétiolo/rameau: infériour à 90° 1 égal à 90° 2 supériour à 90° 3.

-Calvo 1967

Emplacement: ZI. 12. 49
Désignation: Alho de Lehre

4

#### GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 6 long 9.

25 - A pédoncule horbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 60

#### BAIL

26 - Très grosse 1 - Grosse D Moyenne B Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière D irrégulière 8.

27 - de couleur blanc ()- gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde () - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant ()- non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 8 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7

29 - A jus incolore O coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7- molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbace 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident O peu apparent 2:

32 - A pinceau: court 4 - moyen 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré 🕟

33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

-Calvo 68

```
Olho de behi
EMPLACEMENT : XI 42 A 3 A 1
                                       SARMENT DE VIGNE
                            : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2), a migran
: ramifié (1), pou ramifié (2)
                            : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2).
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatic (3),
                              autre (4).
                            unie (1), anguleuse (2), striće (3), côtolée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3).
                             : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
                             : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
 : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)
                             : uniformo (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).
                             : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair 4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                             : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
```

nlimituslimituslimitualiaistaad

4

DEMOMINATION :

Sarment

Ecorce

Surface

Villosité

Nocuds

Yeux

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2) : saillant (1), effacé (2) : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calmo 70

No d'ordre: 1500 ou Désignation: Olho de lebre
Origine: = Doura do

Emplacement: XI 12 AC

8 - Angle des nervures ...... 12-3-3.

idinatinakarian bentuuluutuul

9 - L<sub>1</sub>/L ..... 1 - 2 - 3. 11 - Lobes ..... 1 - 3 - (5) - (7 - 2. 12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3. 13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3. 14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6. 15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 16 - Dents : forme ...... 1 - 2 - 32 17 - Dents: Méd/B ...... (1)-2-3. 18 - Angle lob. term. ..... 1 - (2) - (3) 19 - Base nerv. (gar. au dég.) .... 1 -2-3 20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 21 - Angle L<sub>3</sub> XX L<sup>1</sup><sub>3</sub> ..... 1)-2-3. 22 - Largeur S.P. ..... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : 1-(2)-3. : 4 - 5 Forme Médiane/Base : (6) - (7) - 8.

Domergue 7 6